









English

Dividing head	Type	Division	Weight range (gr) *	Dimension dough piece (cm)	Capacity (pc/h) **
Single dividing head					
	S06	6 (2x3)	800-3340	21.7 x 14.2	675
	S10	10 (2x5)	480-2000	21.7 x 8.4	1,125
	S12	12 (4x3)	400-1670	10.7 x 14.2	1,350
	S20	20 (4x5)	240-1000	10.7 x 8.4	2,250

Dividing head	Type	Division	Weight range (gr) *	Dimension dough piece (cm)	Capacity (pc/h) **
	S24	24 (8x3)	200-840	5.3 x 14.2	2,700
	S40	40 (8x5)	120-500	5.3 x 8.4	4,500
Double dividing head					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	400-3340	21.7 x 14.2 10.7 x 14.2	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	240-2000	21.7 x 8.4 10.7 x 8.4	1125/2250

Dividing head	Type	Division	Weight range (gr) *	Dimension dough piece (cm)	Capacity (pc/h) **
	S12/24	12/24 (4x3)/(8x3)	200-1670	10.7 x 14.2 5.3 x 14.2	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5)/(4x5)	120-1000	10.7 x 8.4 5.3 x 8.4	2250/4500




* depending on dough consistency





** depending on operator efficiency and production flow



Dough basket WxDxH 43.5 x 43 x 12 cm

Dough capacity 4.8 - 20 kg

US-English

Dividing head	Type	Division	Weight range (oz) *	Dimension dough piece (in)	Capacity (pc/h) **
Single dividing head					
	S06	6 (2x3)	28-118	8.5 x 5.6	675
	S10	10 (2x5)	17-71	8.5 x 3.3	1,125
	S12	12 (4x3)	14-59	4.2 x 5.6	1,350
	S20	20 (4x5)	9-35	4.2 x 3.3	2,250

Dividing head	Type	Division	Weight range (oz) *	Dimension dough piece (in)	Capacity (pc/h) **
	S24	24 (8x3)	7-29	2.1 x 5.6	2,700
	S40	40 (8x5)	4-18	2.1 x 3.3	4,500
Double dividing head					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	14-118	8.5 x 5.6 4.2 x 5.6	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	9-71	8.5 x 3.3 4.2 x 3.3	1125/2250

Dividing head	Type	Division	Weight range (oz) *	Dimension dough piece (in)	Capacity (pc/h) **
	S12/24	12/24 (4x3) (8x3)	7-59	4.2 x 5.6 2.1 x 5.6	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5) (4x5)	4-35	4.2 x 3.3 2.1 x 3.3	2250/4500




* depending on dough consistency





** depending on operator efficiency and production flow



Dough basket WxDxH 17.1" x 16.9" x 4.7"

Dough capacity 10 - 45 lbs.

Nederlands

Deelkop	Type	Verdeling	Gewichts- bereik (gr) *	Afmetingen deegstuk (cm)	Capaciteit (st./uur) **
Enkele deelkop					
	S06	6 (2x3)	800-3340	21.7 x 14.2	675
	S10	10 (2x5)	480-2000	21.7 x 8.4	1,125
	S12	12 (4x3)	400-1670	10.7 x 14.2	1,350
	S20	20 (4x5)	240-1000	10.7 x 8.4	2,250

Deelkop	Type	Verdeling	Gewichts- bereik (gr) *	Afmetingen deegstuk (cm)	Capaciteit (st./uur) **
	S24	24 (8x3)	200-840	5.3 x 14.2	2,700
	S40	40 (8x5)	120-500	5.3 x 8.4	4,500
Dubbele deelkop					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	400-3340	21.7 x 14.2 10.7 x 14.2	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	240-2000	21.7 x 8.4 10.7 x 8.4	1125/2250

Deelkop	Type	Verdeling	Gewichts- bereik (gr) *	Afmetingen deegstuk (cm)	Capaciteit (st./uur) **
	S12/24	12/24 (4x3)/(8x3)	200-1670	10.7 x 14.2 5.3 x 14.2	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5)/(4x5)	120-1000	10.7 x 8.4 5.3 x 8.4	2250/4500



* afhankelijk van de samenstelling van het deeg





** afhankelijk van gebruik en efficiency



Afmetingen deegkuip BxDxH 43.5 x 43 x 12 cm

Deeg capaciteit 4.8 - 20 kg

Français

Plaque diviseur	Type	Division	Poids plage (gr) *	Taille du pâton (cm)	Capacité (pc/h) **
Plaque diviseur seul					
	S06	6 (2x3)	800-3340	21.7 x 14.2	675
	S10	10 (2x5)	480-2000	21.7 x 8.4	1,125
	S12	12 (4x3)	400-1670	10.7 x 14.2	1,350
	S20	20 (4x5)	240-1000	10.7 x 8.4	2,250

Plaque diviseur	Type	Division	Poids plage (gr) *	Taille du pâton (cm)	Capacité (pc/h) **
	S24	24 (8x3)	200-840	5.3 x 14.2	2,700
	S40	40 (8x5)	120-500	5.3 x 8.4	4,500
Plaque diviseur double					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	400-3340	21.7 x 14.2 10.7 x 14.2	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	240-2000	21.7 x 8.4 10.7 x 8.4	1125/2250

Plaque diviseur	Type	Division	Poids plage (gr) *	Taille du pâton (cm)	Capacité (pc/h) **
	S12/24	12/24 (4x3)/(8x3)	200-1670	10.7 x 14.2 5.3 x 14.2	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5)/(4x5)	120-1000	10.7 x 8.4 5.3 x 8.4	2250/4500




* variable en fonction de la consistance de la pâte





** variable en fonction de l'efficacité de l'opérateur et du flux de production



Cuve à pâte LxPxH 43.5 x 43 x 12 cm

Pâte capacité 4.8 - 20 kg

Deutsch

Teilkopf	Typ	Teilung	Gewichts- bereich (gr.) *	Abmessung Teigstück (cm)	Kapazität (Stck./h) **
Einzel-Teilkopf					
	S06	6 (2x3)	800-3340	21.7 x 14.2	675
	S10	10 (2x5)	480-2000	21.7 x 8.4	1,125
	S12	12 (4x3)	400-1670	10.7 x 14.2	1,350
	S20	20 (4x5)	240-1000	10.7 x 8.4	2,250

Teilkopf	Typ	Teilung	Gewichtsbereich (gr.) *	Abmessung Teigstück (cm)	Kapazität (Stck./h) **
	S24	24 (8x3)	200-840	5.3 x 14.2	2,700
	S40	40 (8x5)	120-500	5.3 x 8.4	4,500
Doppel-Teilkopf					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	400-3340	21.7 x 14.2 10.7 x 14.2	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	240-2000	21.7 x 8.4 10.7 x 8.4	1125/2250

Teilkopf	Typ	Teilung	Gewichts- bereich (gr.) *	Abmessung Teigstück (cm)	Kapazität (Stck./h) **
	S12/24	12/24 (4x3)/(8x3)	200-1670	10.7 x 14.2 5.3 x 14.2	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5)/(4x5)	120-1000	10.7 x 8.4 5.3 x 8.4	2250/4500



* je nach Teigkonsistenz





** je nach Effizienz des Personals und der allg. Produktion



Teigkorb BxTxH 43.5 x 43 x 12 cm

Teigmenge 4.8 - 20 kg

Español

Cabezal divisor	Modelo	División	Ámbito de peso (gr) *	Tamaño porción masa (cm)	Capacidad (pz/h) **
Cabezal divisor singular					
	S06	6 (2x3)	800-3340	21.7 x 14.2	675
	S10	10 (2x5)	480-2000	21.7 x 8.4	1,125
	S12	12 (4x3)	400-1670	10.7 x 14.2	1,350
	S20	20 (4x5)	240-1000	10.7 x 8.4	2,250

Cabezal divisor	Modelo	División	Ámbito de peso (gr) *	Tamaño porción masa (cm)	Capacidad (pz/h) **
	S24	24 (8x3)	200-840	5.3 x 14.2	2,700
	S40	40 (8x5)	120-500	5.3 x 8.4	4,500
Cabezal divisor doble					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	400-3340	21.7 x 14.2 10.7 x 14.2	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	240-2000	21.7 x 8.4 10.7 x 8.4	1125/2250

Cabezal divisor	Modelo	División	Ámbito de peso (gr) *	Tamaño porción masa (cm)	Capacidad (pz/h) **
	S12/24	12/24 (4x3)/(8x3)	200-1670	10.7 x 14.2 5.3 x 14.2	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5)/(4x5)	120-1000	10.7 x 8.4 5.3 x 8.4	2250/4500



** dependiendo de la consistencia de la masa





** depende de la eficiencia del operador y de producción.



Cesta de masa 43.5 x 43 x 12 cm

Capacidad de masa 4.8 - 20 kg

Русский

Разделительная головка	Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч)**
Разделительные диски					
	S06	6 (2x3)	800-3340	21.7 x 14.2	675
	S10	10 (2x5)	480-2000	21.7 x 8.4	1,125
	S12	12 (4x3)	400-1670	10.7 x 14.2	1,350
	S20	20 (4x5)	240-1000	10.7 x 8.4	2,250

Разделительная головка	Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч)**
	S24	24 (8x3)	200-840	5.3 x 14.2	2,700
	S40	40 (8x5)	120-500	5.3 x 8.4	4,500
Диски с двойным разделением					
	S06/12	06/12 (2x3) (4x3)	400-3340	21.7 x 14.2 10.7 x 14.2	675/1,350
	S10/20	10/20 (2x5) (4x5)	240-2000	21.7 x 8.4 10.7 x 8.4	1125/2250

Разделительная головка	Тип	Деления	Весовой диапазон (г)*	Размер порции (см)	Производительность (шт/ч)**
	S12/24	12/24 (4x3)/(8x3)	200-1670	10.7 x 14.2 5.3 x 14.2	1350/2700
	S20/40	20/40 (2x5)/(4x5)	120-1000	10.7 x 8.4 5.3 x 8.4	2250/4500

* зависит от консистенции теста

** зависит от продуктивности оператора и процесса производства

Кювета для теста 43.5 x 43 x 12 см

Вместимость (кг) 4.8 - 20